




Φ150材



両面Φ150定着カー ース



315	
70	245
	122.5



外形寸法	245×245×600/mm
処理風量	300m ³ /h
製品重量	5.8kg
接続口径	Φ150
活性炭	240×500×23枚
本体使用材料	SUS304 t1.0
本体内部面	SUS304 t1.0

改定

CLIE 株式会社クリエ





静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882

品 名: C-Box0型

図面名称: 乾式臭気吸着装置

縮尺

日付



外形寸法	350×350×600/mm
処理風量	600m³/h
製品重量	8.7kg
接続口径	Φ200
活性炭	340×500×32枚
本体使用材料	SUS304 t1.0
本体内部面	SUS304 t1.0

改定

CLIE 株式会社クリエ



静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882

品 名: C-Box 1 型

図面名称: 乾式臭気吸着装置

縮尺

日付



C-Box2型 外形寸法図

外形寸法	400×400×600/mm
処理風量	1,050m ³ /h
製品重量	10.2kg
接続口径	Φ250
活性炭	390×500-36枚
本体使用材料	SUS304 t1.0
本体内部面	SUS304 t1.0

改定

CLIE 株式会社クリエ


静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882

品 名: C-Box2 型





図面名称: 乾式臭気吸着装置

縮尺

日付



両面 Φ300定着カラー



外形寸法	500×500×600/mm
処理風量	1,750m ³ /h
製品重量	15.9kg
接続口径	Φ300
活性炭	490×500-46枚
本体使用材料	SUS304 t1.0
本体内部面	SUS304 t1.0

改定

CLIE 株式会社クリエ

静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882

品 名: C-Box3 型

図面名称: 乾式臭気吸着装置

縮尺



日付