

換気装置のPioneer

CLIE

火炎遮断装置

B i b ^ビ _ボ の

薪を使い調理窯で調理する際の

「火の粉・火炎」を遮断します。



CLIE

◆Bibo「火炎遮断装置」

◆火の粉・火炎の遮断



◆グリスセパレーター認定機器使用



認定製品コード
19-003-2001

※F型のみ。S型はセラミックフィルターを除いた形になります。




3種のフィルターを通すことで
高い除去率を実現しています

- ①セラミックフィルター
- ②メッシュフィルター
- ③バッフルスリットフィルター

Bibo(ビボ)設置例




火炎・火の粉を遮断！




	項目	記号区分
①	バージョン	KC5
②	サイズ	75 (W=750mm) 95 (W=950mm)
③	セラミックフィルター	F(有り) S(無し)
④	本体仕様	Bibo
⑤	本体形状	CM (調理窯仕様・正面点検口) CH (調理窯仕様・背面点検口) DM (ダイレクト仕様)
⑥	二次空気口	Y (FD付有り) N (無し)
⑦	温度センサー	Y(有り) N(無し)
⑧	奥行	40 (D=400mm) 60 (D=600mm)


◆Bibo-CM-NN(正面点検口)




◆Bibo-CH-NN(背面点検口)



◆Bibo-DM-YT(FD付2次空気口有)



◆Bibo-DM-NN (2次空気口無)



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

[型式番号例] KC5-75F-Bibo-CH-NN60

CLIE 株式会社 **クリエ**

本社: 〒434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢3000

TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882

工場: 〒932-0836 富山県小矢部市埴生2793

TEL:0766-67-4898 Fax:0766-67-4988

<https://www.c-clie.co.jp>



施工・代理店