



ガス接続口(Φ9.5ホースエンド)
(片側プラグ止)

外形寸法	440×600×340
製品重量	34kg
ガス発熱量	MAX 8.38kW
ガス接続	Φ9.5ホースエンド
焼網寸法	340×380
標準付属品	ブリッジ網1枚




改定

CLIE 株式会社クリエ



静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882

品 名:CL-412型

図面名称:溶岩焼グリル



ガス接続口 15A
(片側プラグ止)



外形寸法	580×600×340
製品重量	46kg
ガス発熱量	MAX 12.6kW
ガス接続	15A
焼網寸法	480×380
標準付属品	ブリッジ網1枚


改定

CLIE 株式会社クリエ

静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882



品 名:CL-413型

図面名称:溶岩焼グリル



ガス接続口 15A
(片側プラグ止)

外形寸法	720×600×340
製品重量	58kg
ガス発熱量	MAX 16.8kW
ガス接続	15A
焼網寸法	620×380
標準付属品	ブリッジ網1枚




改定

CLIE 株式会社クリエ



静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882

品 名:CL-414型

図面名称:溶岩焼グリル



ガス接続口 20A
(片側プラグ止)



外形寸法	930×600×340
製品重量	75kg
ガス発熱量	MAX 21.0kW
ガス接続	20A
焼網寸法	330×380・470×380
標準付属品	ブリッジ網各1枚


改定

CLIE 株式会社クリエ

静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882



品 名:CL-415型

図面名称:溶岩焼グリル



ガス接続口 20A
(片側プラグ止)

外形寸法	1070×600×340
製品重量	93kg
ガス発熱量	MAX 25.2kW
ガス接続	20A
焼網寸法	470×380・470×380
標準付属品	ブリッジ網各1枚



改定

CLIE 株式会社クリエ

静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882

品 名:CL-416型

図面名称:溶岩焼グリル