



ガス接続口(Φ9.5ホースエンド)

外形寸歩	440×610×340
製品重量	34kg
ガス発熱量	MAX 8.38kW
ガス接続	Φ9.5ホースエンド
焼網寸法	330×380
標準付属品	ブリッジ棒網1枚




改定

CLIE 株式会社クリエ

静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882



品 名:CS-402型

図面名称:溶岩焼グリル



ガス接続口 (Φ9.5ホースエンド)

外形寸法	580×610×340
製品重量	46kg
ガス発熱量	MAX 12.6kW
ガス接続	Φ9.5ホースエンド
焼網寸法	470×380
標準付属品	ブリッジ棒網1枚




改定

CLIE 株式会社クリエ

静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882



品 名:CS-403型

図面名称:溶岩焼グリル



外形寸法	720×610×340
製品重量	58kg
ガス発熱量	MAX 16.8kW
ガス接続	Φ9.5ホースエンド
焼網寸法	610×380
標準付属品	ブリッジ棒網1枚

ガス接続口(Φ9.5ホースエンド):2箇所




改定

CLIE 株式会社クリエ

静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882



品 名:CS-404型

図面名称:溶岩焼グリル



外形寸法	930×610×340
製品重量	75kg
ガス発熱量	MAX 21.0kW
ガス接続	Φ9.5ホースエンド
焼網寸法	330×380・470×380
標準付属品	ブリッジ棒網各1枚

ガス接続口(Φ9.5ホースエンド) 2箇所




改定

CLIE 株式会社クリエ

静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882



品 名:CS-405型

図面名称:溶岩焼グリル



外形寸法	1070×610×340
製品重量	93kg
ガス発熱量	MAX 25.2kW
ガス接続	Φ9.5ホースエンド
焼網寸法	470×380・470×380
標準付属品	ブリッジ棒網各1枚

ガス接続口(Φ9.5ホースエンド) 2箇所



改定

CLIE 株式会社クリエ

静岡県浜松市浜北区貴布祢3000
TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882

品 名:CS-406型

図面名称:溶岩焼グリル